ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ
ТУШИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ул. Свободы, д. 19/1,
Москва, 125362

03.11.2022 № 21-01-2022

Директору ГБПОУ г. Москвы
«Московский государственный
театральный колледж (техникум) имени
Л.А. Филатова»

Жибцову В.А.

Волоцкой пер., д. 15, корп. 2, г. Москва,
125222

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, о противодействии
экстремизму

Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы на основании задания прокуратуры города проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в деятельности ГБПОУ г. Москвы «Московский государственный театральный колледж (техникум) имени Л.А. Филатова».

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», основным принципом охраны здоровья является приоритет охраны здоровья детей.

Положениями п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) предусмотрено, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В ходе проверки выявлены нарушения ст. ст. 11, 17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»; п. п. 2.4.6.2, 2.4.11 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления и молодежи», п. п. 2.12, 2.14, 2.16, 2.18, 2.19, 2.23, 3.2, 3.4, 3.10, 4.5, 4.6, 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- на момент проведения проверки в туалетных кабинках, а том числе предназначенных для детей начальных классов, расположенных на 1 этаже, отсутствовала туалетная бумаг, мыло (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);

- умывальные перед обеденным залом на момент проверки не обеспечены холодной и горячей водой (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20);

- в производственных цехах присутствуют личные вещи персонала – музыкальное оборудование с колонками, заряжается мобильный телефон, что не исключает риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции (п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- для обеззараживания воздуха в помещении горячего цеха на участках приготовления холодных блюд и порционирования блюд, не используется бактерицидное оборудование (п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- производственный стол для приготовления холодных блюд, не имеет маркировки (п. 3.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- разделочные доски и ручки ножей имеют дефекты (трещины), что не позволяет проводить качественное мытье и дезинфекцию разделочного инвентаря (п. п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- дезинфекция посуды осуществляется 1 раз в неделю (п. 3.10);

- моечные ванны на пищеблоке, являющиеся источниками выделения влаги не оборудованы локальной системой вытяжной вентиляции (п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- в помещении пищеблока отмечено большое количество насекомых (мух) – п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- хранение уборочного инвентаря осуществляется в производственных цехах (п. 2.19);

- внутренняя отделка производственных помещений имеет дефекты (отслоение покрасочного слоя), что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- невозможно оценить проведение текущей дезинфекции в производственных помещениях, поскольку отсутствуют готовые растворы дезинфицирующих средств, отсутствуют мерные емкости для приготовления рабочих растворов, в месте, предназначенном для приготовления рабочих растворов, отсутствуют инструкции по применению дезинфицирующих средств. Для проведения текущей дезинфекции применяется дезинфицирующее средство «ЭКОДЕЗ», инструкция по применению которого отсутствует, средство применяется произвольно. На вентиляционных решетках скопление пыли, на радиаторах отопления и стенах в холодном цехе остатки нарезки овощей (морковь, капуста), что свидетельствует о некачественно проведенных текущих и генеральных уборках, что является нарушением п. п. 2.18, 2.19, 4.5, 4.6 СанПиН 2.3. /2.4.3590-20.

- для обработки сырого яйца используется дезинфицирующее средство «Абсолюцид Дикват» не предназначенное для обработки пищевых продуктов (п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- суточные пробы, отобранные от приготовленной пищевой продукции, не имеют маркировки с указанием даты и времени приготовления, наименования продукции, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Также в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов допускается размещение рядом с эвакуационным выходом предметов мебели, препятствующих безопасной эвакуации (рядом с эвакуационным выходом из помещения столовой, расположен стол со стульями) п. 27 б правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- не защищены соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты, а именно: системой автоматической пожарной сигнализации АПС (помещение тамбура рядом с помещением охлаждающей камеры кухни; на 1-ом этаже здания помещение охраны на входе в здание; временное строение охраны (КПП) на территории учебного заведения; эвакуационный коридор рядом с к. 3-14 на 3 этаже здания) п.4 ст.4, Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03, п. 4; п. 3, табл. 1, п. 9; СП 5.13130.2009 п. А.4, табл. А.1 п. 9; СП 486.1311500.2020 п.4.4 Табл. 1 п. 11; ПП РФ от 01.09.2021 N 1464 Приложение 1, п. 11;

- руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (помещения кухни (столовой), помещения подвального этажа здания) п. 15 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- точечные пожарные извещатели установлены под потолком не на тросах, стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а установлены на плиты подвесного потолка типа «Армстронг» (помещение столовой; к. 1-22 на 1 этаже здания) ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009, п. 13.3.4;

- на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов полов на 1,2,3,4 этажах здания в эвакуационных коридорах (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Табл. 28; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- допущено использование подвального этажа здания для хранения оборудования, мебели и других предметов (п. 16 б правил противопожарного

режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Кроме того, при проведении проверки в отношении ГБПОУ «Московский театральный колледж им. Л.А. Филатова» выявлены нарушения трудового законодательства, а именно ст. 65, ст. 331, ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрен исчерпывающий перечень документов, в том числе справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, предъявляемых работодателю при заключения трудового договора лицом, поступающим на работу.

В соответствии со ст. 331, ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию.

Так, приказом № 237-к от 01.09.2017 на должность преподавателя специальных дисциплин принята Белова Анна Владимировна, заключен трудовой договор и с этого же дня она допущена к работе, однако справка об отсутствии судимости выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве в октябре 2015 года, то есть за два года до допущения Беловой А.В. к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, что является недопустимым.

Аналогичные нарушения выявлены при проверке личных дел следующих сотрудников: Головкина (Королева) Н.А., Жолобева К.В., Исакова С.И., Игонина В.В., Калачеав Б.Л., Ковригиной Г.П., Паниной Т.А., Макеевой Е.А., Лазника А.А., Лукогорской С.В., Положенской О.Е.

Приказом № 8-ЛС от 09.01.2019 на должность преподавателя назначена Комарова Наталья Юрьевна, с ней заключен трудовой договор и с этого же дня она допущена к работе, однако справка об отсутствии судимости выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве лишь 19.01.2019, то есть после допущения Комаровой Н.Ю. к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, что является недопустимым.

Аналогичные нарушения выявлены при проверки личных дел Комиссаровой Ю.В., Савельевой К.А., Сибрикова В.И., Ремизовой М.С., Кузина А.Е.

Таким образом, ГБПОУ «Московский театральный колледж им. Л.А. Филатова» допускаются нарушения положений трудового законодательства, нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, требований законодательства о пожарной безопасности, что в свою очередь может привести к негативным последствиям для работников и посетителей организации, в том числе несовершеннолетних детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, принять меры к устранению выявленных нарушений закона, способствующих им причин и условий.

О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в Тушинскую прокуратуру г. Москвы.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в Тушинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в установленный законом месячный срок.

Межрайонный прокурор М.В. Должиков

Исп.: О.В. Гуркина
8-926-781-06-70